




# User's Manual

IoT Smart Motion Sensor

HYUNDAI HT Co., Ltd.



Hello Tomorrow  
Home Think



# 01 Preperation for use


---

- A smart host must be connected to the HT Home App.
- Before use, remove the protective films on the sensor and magnet units.
- Please remove the plastic battery pull tab in the sensor unit after opening a battery cover.
  
- Kết nối máy chủ thông minh với Ứng dụng HT Home.
- Gỡ bỏ lớp phim bảo vệ trên bộ phận cảm ứng và nam châm trước khi sử dụng.
- Vui lòng mở nắp pin và tháo chốt kéo pin bằng nhựa trong bộ phận cảm ứng ra.
  
- スマートホストをHT Home APPIにお繋ぎください。
- 使用前にセンサーの保護フィルムを取り外して下さい。
- バッテリーカバーを開けて放電防止用フィルムを取り外して下さい。

## 02 Hướng dẫn đăng ký

---

1. Vui lòng tham khảo đăng ký thiết bị IoT trong hướng dẫn sử dụng máy chủ thông minh.
2. Sử dụng chốt cài đặt lại để nhấn và giữ nút cài đặt lại trên bộ phận cảm ứng trong vòng 5 giây cho đến khi đèn tín hiệu trên bộ phận cảm ứng bắt đầu lóe sáng.



- Thử lại bước 2 ở trên nếu đăng ký không thành công.
3. Gắn cảm ứng di chuyển vào một giá đỡ và lắp vào nơi cần sử dụng.


## 03 Installation Tips

---


- If possible, it is recommended to install where the sensor is visible on the smart host.
  - If the registration is failed, please try it again after removing the obstacle between the smart host and the sensor.
  - If the sensor does not work after registration, please register it again after removing the sensor.
  - Please install it considering the detection distance and angle.
- 
- Nếu có thể, nên lắp đặt cảm ứng ở nơi có thể nhìn thấy từ vị trí đặt máy chủ thông minh.
  - Nếu đăng ký thất bại, vui lòng loại bỏ vật cản giữa máy chủ thông minh và cảm ứng rồi thử lại.
  - Nếu cảm ứng không hoạt động sau khi đã hoàn tất đăng ký, vui lòng gỡ đăng ký trên ứng dụng rồi đăng ký lại.
  - Cân nhắc khoảng cách và góc phát hiện khi lắp đặt.
- 
- センサー取付位置はスマートホストから半径10M以内をお勧めします。
  - センサー登録を行う場合スマートホストから1M以内で行ってください。
  - 登録後、センサーが動作しない場合はAppから削除しもう一度登録手順に従って登録して下さい。
  - センサー感知距離と角度を確認して下さい。

## 04 Components

---



Sensor Unit



Holder Unit



Reset Pin



Battery (CR2450)



Manual

## 05 Specification

---

Product	IoT Smart Motion Sensor
Model	TM001-ZA
Protocol	Zigbee 2.4GHz
Battery	CR2450
Detection Distance	7M
Detection Angle	170°
Size	33 x 33 x 39mm
Country of Origin	China
Date of Manufacturer	Marked Separately
Serial Number	Marked Separately

## Warranty Conditions

**HYUNDAI HT** Products are supplied with \_\_\_\_\_ return to base warranty from the date of purchase, We will repair or replace the defective item with a new or factory rebuilt replacement.

### Condition

1. This warranty applies to the original purchaser only.
2. All warranty will be invalid if unauthorized repair or modification are made to the unit or in any case of accident, misuse and damage cause by improper installation and altered serial numbers.
3. The liability of **HYUNDAI HT** is limited to the cost of repair/replacement of the unit under warranty.
4. If you need a warranty service, you should send the product to our customer service Dept. or dealer office. The product in all cases must be accompanied by the following items :  
Your name, address, telephone number, the serial number and copy of your sales receipt showing the purchase date.

The Model Number is on the box and front of the manual, The Serial Number is on the bottom of the unit, Record the Model and Serial Numbers in the spaces provided below, Refer to these numbers for warranty service.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

## IoT Smart Motion Sensor



Please scan the QR code  
to see the video clip of how to register.

### **HYUNDAI HT Co., Ltd.**

[www.hyundaiht.co.kr](http://www.hyundaiht.co.kr)

107, Yeouidaebang-ro,

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07433, Korea

(HYUNDAI HT Building, Shingil-dong)

Tel +82.2.2240.9234/9271



6320000335 Rev 00